

対応モータ


J4用:HG-SR,HG-RR,HG-URシリーズ

HG-JR53(B),HG-JR73(B),HG-JR103(B),HG-JR153(B),HG-JR203(B)  
 HG-JR353(B),HG-JR503(B),HG-JR703(B),HG-JR903(B)  
 HG-JR534(B),HG-JR734(B),HG-JR1034(B),HG-JR1534(B),HG-JR2034(B)  
 HG-JR3534(B),HG-JR5034(B),HG-JR7034(B),HG-JR9034(B)

J3用:HF-SP,HC-LP,HC-RP,HC-UP,HA-LPシリーズ

HF-JP53(B),HF-JP73(B),HF-JP103(B),HF-JP153(B),HF-JP203(B)  
 HF-JP353(B),HF-JP503(B),HF-JP703(B),HF-JP903(B)  
 HF-JP534(B),HF-JP734(B),HF-JP1034(B),HF-JP1534(B),HF-JP2034(B)  
 HF-JP3534(B),HF-JP5034(B),HF-JP7034(B),HF-JP9034(B)

品名	仕様	メーカー
①コネクタ	36210-0100PL,36310-3200-008	3M
②ケーブル	AWG22×3P ツイストペアシールド	
③コネクタ	CMV1-SP10S-M1,CMV1-#22ASC-S1-100	DDK



※三菱MR-J3ENSCBL\*\*M-L(~10M)相当品

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVEN-J3NS-***(~10M)
製品全長	公差		図番	07121506
10m未満	+100mm		日付	14/02/06
10m以上	+全長の3%			



